

Сенсорный дисплей

32" SLIM PCAP *Проекционно-емкостный*



■ Применение

Дисплей ODS 32" SLIM разработан для ежедневного использования в офисе, в образовательной среде, в сфере развлечений и в повседневной жизни, а также обеспечивает легкость, эффективность и удобство в использовании.



Преимущества дисплея ORION PCAP

12 точек касания

Доступны функции касания, прокрутки, перетаскивания, растягивания и многие-многие другие.



Стильный дизайн с плоской поверхностью экрана и самой узкой 10 мм рамкой

Дисплей ODS Slim PCAP имеет стильный дизайн с плоской поверхностью экрана от края до края и самой узкой в мире рамкой.




Встроенные динамики

Не требуется использование дополнительных audio кабелей и динамиков. Встроенные динамики обеспечивают достаточное качество звучания.



Широкие углы просмотра



178° 180° 178°


Высокая прозрачность

Высокая прозрачность экрана создает более качественные и четкие изображения.




1,8 мм закаленное стекло

Тонкое, но прочное стекло.



Отсутствие чувствительности к ладони руки при использовании сенсорного пера

При вводе текстовой информации на экран с помощью сенсорного пера отсутствует чувствительность к ладони руки, что является большим удобством в использовании сенсорных дисплеев.




Тонкий и Легкий

Тонкий дизайн позволяет упростить использование дисплеев нового поколения 13 мм



■ Спецификация

Наименование		Описание
Дисплей	Размер экрана	32" (Активная область 698,4 X 392,85 мм)
	Разрешение	FHD(1920 x1080)
	Тип панели	IPS-ADS
	Угол просмотра	178°/178°
	Подсветка	LED
	Яркость	250 Кд/м ²
	Коэффициент контрастности	1 000:1 (Динамический контраст 1 000 000:1)
	Время отклика	3,5 мс
	Частота	60 Гц
Вход	HDMI	HDMI × 2
	VGA	D-SUB mini 15pin
	USB	Сенсорный контроллер
Выход	Audio	Audio 3,5 мм
Динамик	R/L	2W / 2W
Источник питания	Энергопотребление	35W
Габариты	Размеры (мм)	720 (Ш)х 425 (В) х 48 (Г) мм
	Вес	7,5 кг
Датчик касания	Тип сенсора	Проекционно-емкостный (P-CAP)
	Тип сенсорного датчика	Металлическая сетка (GFF)
	Переднее стекло	Высококачественное закаленное стекло (1.8T) Антибликовое покрытие
	Количество касаний	12 точек (SHARP Controller)
	Время отклика	< 10 мс (от 1 до 12 точек)
	Операционная система (ОС)	Windows™ 10/8/7, Linux, Android



Orion Co., Ltd.

Factory_257-6, Gongdan-Dong, Gumi, Kyungbuk, Korea
 Sales_4F, ilshin Bldg., 15-15, Yeouido-Dong, Yeongdungpo-Gu, Seoul 150-872, Korea
 Tel: +82-2-6678-8522 E-mail: sales@oriondisplay.net www.oriondisplay.net