



Видеостена ENB LCD с экстра тонкой рамкой от Orion



Компания Orion представляет новейшую видеостену ENB с экстра тонкой рамкой для создания большого экрана с бесшовной конструкцией (1.8 мм) из 55" дюймовых дисплеев. Компания Orion предлагает как усовершенствованные видеостены, так и стандартные видеостены LCD или PDP, имеющие такой же межпанельный шов, как и у новой видеостены ENB.

Orion's new 55" ENB MLCD : OLME-5570(50)S

Видеостена Orion OLME-5570 (50) различной конфигурации создает при просмотре целостное и естественное изображение благодаря узкому шву между LCD панелями.



Спецификация

Модель	OLME-5570	OLME-5550
Размер экрана	55"	
Тип панели	IPS / Direct LED BLU	
Разрешение экрана	1,920 x 1,080 пикселей	
Количество цветов		
Яркость	700 Кд/м ²	500 Кд/м ²
Угол просмотра (Г/В)	178 °/178 °	
Вход	HDMI 2/ DVI 1 / RGB 1 / Display Port 1 LAN 1/ IR 1 / RS-232C 1	
Выход	HDMI 2/ DVI 1 / RGB 1 / Display Port 1 LAN 1/ IR 1 / RS-232C 1	
Размеры (ШxВxГ)	1213.4*684.2*100.5	
Вес	32 кг	
Ширина шва (между изображениями)	1.8 мм	
Категория шва	ENB	
Потребляемая мощность	250 Вт	210 Вт

Представление новинки класса Premium Настенного кронштейна для видеостены ENB LCD



Функция *Push & Lock* для настенного кронштейна

Компания Orion сообщает о выпуске новинки класса Premium настенного кронштейна для видеостены ENB LCD с функцией Push & Lock (Фиксация), которая позволяет увеличить скорость установки, и юстировки.

Видеостены ENB почти не имеют рамки, поэтому они более хрупкие, чем другие видеостены. В случае применения стандартного настенного кронштейна от компании Orion, вероятность повреждения панели возрастает. Однако при использовании функции Push & Lock для настенного кронштейна, снижается риск повреждений при случайных ударах между панелями во время установки дисплеев на стену или демонтажа отдельной панели из видеостены.

- Характеристики

- Сокращение времени монтажа и времени обслуживания
- Фронтальный тип доступа к видеостене не требует дополнительного пространства как для раздвижного механизма (слайдового типа)
- Возможность установки дисплеев в ландшафтном или портретном расположении
- Быстросъемный pop out (выдвижной) механизм обеспечивает удобный доступ к дисплею
- Защита дисплеев, не требующая сильного нажатия, для срабатывания разблокировки механизма pop-out
- Регулировка наклона в каждой отдельной точке защищает дисплеи от скручивания
- Дисплей может сдвигаться из стороны в сторону (влево и вправо)